

Qu'est ce le groupe AVNIR ?



Le groupe AVNIR (Associations Vaccination Immunodéprimées Réalités), groupe de réflexion informel, a vu le jour en 2013, sous l'impulsion commune de **11 associations de patients**.

Une même volonté de travailler ensemble sur le sujet qui les concernait : la **vaccination chez les personnes immunodéprimées adultes suite à leur maladie ou à un traitement**.

Un même constat d'un **manque d'information et de connaissances sur la vaccination**, les recommandations, les contre-indications et le calendrier vaccinal pour ces patients à haut risque d'infection.

Membres du groupe :

- ACS-France (Action contre les Spondylarthropathies),
- AFS (Association France Spondylarthrites)
- ALLIANCE DU COEUR,
- ANDAR (Association Nationale de Défense contre l'Arthrite Rhumatoïde),
- ASF (Association des Sclérodermiques de France),
- France Lymphome Espoir,
- France Psoriasis,
- HTAP France (Hypertension Artérielle Pulmonaire France),
- Action leucémies,
- LMC France (Leucémie Myéloïde Chronique - France),
- RENALOO (maladies rénales, greffe, dialyse),



Immunodéprimés et vaccination ?



Qu'est ce qu'un malade immunodéprimé ?

Personne aux défenses immunitaires affaiblies par sa maladie ou son traitement (ex. patients traité par chimiothérapie, greffés , en attente de greffe, avec des médicaments immunosuppresseurs ...). Les infections peuvent avoir des conséquences très graves chez ces malades.

Quelles recommandations vaccinales pour les immunodéprimés ?

La vaccination des personnes atteintes d'une immunodépression, donc à risque élevé d'infection, présente des particularités qui justifient des **recommandations spécifiques émises par le Haut Conseil de santé Publique** :

- Des vaccinations recommandées (ex. grippe / pneumocoque ...)
- Des vaccinations contre-indiquées – interdites du fait de leur immunodépression (ex. vaccin vivants : Rougeole / Fièvre Jaune..)
- [Avis HCSP : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=504](http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=504)



Un premier sondage inédit sur la vaccination des immunodéprimées

Face au peu de données disponibles sur le sujet, le travail de réflexion d'AVNIR a abouti à l'élaboration d'une **enquête pour évaluer les perceptions et réalités de la vaccination des immunodéprimés.**

Comment s'est déroulée l'enquête ?

Enquête auto-administrée sur internet de juin à septembre **2013** diffusée par email, réseaux sociaux par les associations de patients à leurs adhérents et personnes concernées par le sujet.
Succès du sondage avec plus de 5000 réponses et **3653 questionnaires** dans l'analyse

➔ Les principaux résultats obtenus ont mis en lumière le **manque d'information sur la vaccination auprès des personnes à haut risque et une couverture vaccinale trop faible.**

Les résultats ont été transmis à sa demande au Dr Paul Loubet qui en a réalisé des communications scientifiques lors de congrès en France et en Europe et une **publication dans la revue internationale Vaccine. Une reconnaissance de l'apport des associations de patients sur le sujet.**

Une infographie <https://www.youtube.com/watch?v=glF7QJS-swI>

Le sondage a été réalisé avec le soutien institutionnel de Pfizer

2016 : une nouvelle enquête « La vaccination et vous » élargie aux patients à risque d'infection

Les enseignements du sondage

- **Un faible taux de couverture vaccinale :**
 - 59% contre la Grippe / 49% contre le pneumocoque
 - **Un niveau de connaissance faible des patients sur les vaccinations les concernant ou interdites**
 - seuls 33% des personnes interrogées connaissaient les vaccins recommandés
 - 45 % des répondeurs déclarent avoir des **connaissances faibles/limitées concernant la vaccination**
 - **Vaccination : des attentes en terme d'information**
 - 9 patients sur 10 **souhaitent avoir plus d'information** sur les vaccinations qui les concernent
 - 87% souhaitent que ce soit **par le médecin** les prenant en charge pour leur pathologie
 - 73% des patients immunodéprimés ont un **avis favorable / plutôt favorable** sur la vaccination
 - **La vaccination est trop rarement abordée par les professionnels de santé**
 - 31% des personnes jamais vaccinées contre la grippe et 77% jamais vaccinées contre le pneumocoque n'ont jamais abordé le sujet avec un professionnel de santé avant.
 - Un **patient vacciné est un patient mieux informé** sur sa vaccination
-

Propositions pour améliorer la couverture vaccinale des adultes à risque



Inclure la vaccination des adultes à risques dans le débat sur la vaccination

Intégrer la vaccination dans le parcours de soin du patient à risque / ID :

- Améliorer le lien entre le **médecin généraliste et le spécialiste** / l'hôpital
- **Sensibiliser et former les professionnels de santé** aux recommandations spécifiques des patients
- Développer l'information sur la vaccination lors d'un moment dédié par les professionnels de santé

Encourager les professionnels de santé à se vacciner / pour protéger les personnes à risque qui ne pourraient être vaccinées du fait de leur pathologie.


Propositions pour améliorer la couverture vaccinale des adultes à risque



Informier les patients sur l'importance de leurs vaccinations :

- **Informier sur la vaccination** par des **messages simples et répétés** - répondre aux interrogations - communiquer sur les vaccinations (recommandées / contre indiqués ex. Fièvre Jaune / vaccin vivants)
 - Favoriser l'utilisation du **carnet de vaccination électronique**
 - **Inscrire les vaccinations dans la carte vitale**
 - Etendre l'envoi de **bon de vaccination ou d'information sur les vaccination recommandées et contre-indiquées** à l'entrée en ALD ou en fonction des traitements immunosuppresseurs
 - Inclure la vaccination dans les programme d'ETP (Education thérapeutique du patient)
-

Les actions du groupe AVNIR



Une démarche soutenue par la société française d'infectiologie



Merci de votre attention

